

Zusammenstellung der vom EVH-geprüften mobilen Hochwasserschutzsystemen (mobile HWS-Systeme); Anmerkungen und tabellarische Zusammenstellung).

1. Anmerkungen:

Nachfolgend finden Sie u.a. eine Legende zu den Kurzeichen in der Tabelle, zu den Prüfungen zur Erlangung des EVH-Gütezeichens an mobilen HWS-Systemen und die ersten Schritte zur Einleitung einer Prüfung.

--Legende zur Tabelle:

- nicht aktiv*) bedeutet der Antragsteller hat keinen Antrag auf eine Verlängerung gestellt.
- Die Nummer des Prüfprotokolls beinhaltet folgendes: --Die ersten 6 Zeichen bedeuten die laufende Nummer der Prüfung
--Dann folgt die Kurzbezeichnung der Firma;--Dann folgt die zutreffende Beurteilungsgruppe z.B. -L-, -O-, oder -K-, siehe unten;
--Dann der Prüfzeitraum, Monat- Jahr

-L- Linienschutzsysteme ;

-O- Objektschutzsysteme; unterteilt in: **-O1-**Objektschutz-Verschluss, 3m; **-O2-**Objektschutz-Verschluss, 1m Breite (drei Seiten dichtend); **-O3-**Objektschutz-Verschluss, 1m Breite (vier Seiten dichtend); **-O4-**Rohrleitungsverschlüsse; **-O5-**Objektschutz-

Verschlüsse, automatisch/selbstaufstellend **-K-Katastrophenschutzsysteme;** unterteilt in: **-K1-**geschlossene Behältersysteme ,liegend, Schlauchsysteme; **-K2-**Behältersysteme, feste Wände; **-K3-**Bock- und Dammsysteme; **-K4-**Klappsysteme, selbstständig aufstellend; **K5-**Sonstige Systeme;

--Bilanz zu den bisherigen EVH-Prüfungen: 77 geprüfte Systeme für 19 Firmen aus 8 Ländern (Stand: 21.12.2025) --

Verteilung der Prüfungen auf die Beurteilungsgruppen: 8 x -L-Systeme; 59 x -O-Systeme: davon 21 x -O1-, 13 x -O2-; 9 x -O3- und 14 x -O5-; 10 x -K-Systeme, davon 2 x -K1-, 1 x -K3- und 7 x -K4-.

2. Erste Schritte zur Prüfung

Zur Einleitung eines Prüfverfahrens sind folgende Schritte erforderlich:

- a) Einreichung eines formlosen Antragsschreibens und des Verpflichtungsscheines an den EVH. Letzterer wird als Formblatt vom Verband nach dem formellen Antragsschreiben bereitgestellt.
- b) Der Obmann des Güteausschusses des EVH übergibt den Vorgang dann an die neutralen Prüfer. Durch die Prüfer erfolgt die Anforderung div. technischer Unterlagen, die Abstimmungen zur Vorbereitung der praktischen Prüfung und deren Durchführung.
- c) Alle Regelungen zur Vorbereitung, Durchführung der Prüfung und der Verleihung des Gütezeichens sind in der Prüfordnung und den Güte- und Prüfbestimmungen des EVH geregelt.



 **VERLEIHUNGSURKUNDE**

Auf Vorschlag des Güteausschusses verleiht der Europaverband Hochwasserschutz e.V. (EVH)

hiermit für das Hochwasserschutz-System:

xyz Klappschott

der Firma:

Muster Hochwasserschutz GmbH

entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen und des vorliegenden Prüfprotokolls für die Herstellung, Lieferung und Montage von technischen, mobilen Hochwasserschutzprodukten der Beurteilungsgruppe:

☒ Objektschutz (O) ☐ Umleitschutz (L) ☐ Kutschgründerschutz (K)

das

GÜTEZEICHEN

SICHERHEIT IM HOCHWASSERSCHUTZ

In den Beurteilungsklassen

Lagerung/Transport: ☐ Aufbauezeit: ☐ Dichtzeit: ☒

Die Benutzung des Gütezeichens ist nur in Verbindung mit dem beschriebenen HWS-System erlaubt und gilt ebenfalls nur in Verbindung mit dem Prüfprotokoll Nr.: EVH00/18000000000000000000 Gültigkeitsdauer: 08/2024

Klassen: 12.09.2021 Gültigkeitsdauer: 08/2024

EUROPAVERBAND HOCHWASSERSCHUTZ E.V.

  

Andreas Roos
Vorsitzender des GÜ

Bernhard Dorn
Obmann des Ausschusses

	A	B	C	D	E	F	J	K	L
1	Zusammenstellung Prüfungen EVH an mobilen Hochwasserschutzsystemen und der verliehenen Gütezeichen								
2	(Stand März 2026)								
3									
4	Nr.	Nr. des Prüfprotokolls	Antragsteller	Systembezeichnung	Beurteilungsgr Info	Prüfung	Zertifikatsverleihung	Gültigkeit	
5									
6	1	EVH001/Prefa/L/02-15	Fa.Prefa, Marktl,A	6m/80*200	L	4.2.2015	April 16	April 28	
7	2	EVH002/Prefa/O1/02-15	Fa.Prefa ,Marktl,A	3m/80*200	O1	4.2.2015	April 16	April 28	
8	3	EVH003/Prefa/O2/02-15	Fa.Prefa ,Marktl,A	1m/50*200	O2	4.2.2015	April 16	April 28	
9	4	EVH004/AMARI/O1/02-15	Fa.AMARI,St.Johanni.P., A	3m	O1	25.2.2015	April 16	April 28	
10	5	EVH005/AMARI/L/02-15	Fa.AMARI,St.Johanni.P., A	6m	L	25.2.2015	April 16	April 28	
11	6	EVH006/BLOBEL/L/03-15 April 2016	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL361 HDS 150*80	L	18.3.2015	April 16	April 22	
12	7	EVH007/BLOBEL/O1/03-16	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL361 HDS 200*50	O1	18.3.2015	April 16	April 22	
13	8	EVH008/TBS/O5/03-15	Fa. TBS, Oberessendorf, D	Garagentor Aqua-Lock	O5	19.3.2015	April 16	April 28	
14	9	EVH009/BLOBEL/L/03-15	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL329 HAP-SB 150*80	L	20.3.2015	April 16	April 22	
15	10	EVH010/BLOBEL/O1/03-15	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL324 HAP-SB 200*50	O1	20.3.2015	April 16	April 22	
16	11	EVH011/BLOBEL/O3/03-15	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL341 FAP-PR 1	O3	20.3.2015	April 16	April 22	
17	12	EVH012/BLOBEL/O1/04-15	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL322 HTL-SB 200*50	O1	Test wurde auf Wunsch abgebrochen			
18	13	EVH013/Blobel/O1-6m/04-15	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL364 HDS 150*100	O1	20.3.2015	April 16	April 22	
19	14	EVH014/Blobel/O3/02-15	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Typ BL336 HHS	O3	20.3.2015	April 16	April 22	
20	15	EVH015/FWB/O2/03-16	Fa. Brökelmann, Höingen, D	floodal U	O2	2.3.2016	April 16	nicht aktiv *)	
21	16	EVH016/FWB/O2/03-16	Fa. Brökelmann, Höingen, D	floodal T	O2	2.3.2016	April 16	nicht aktiv *)	
22	17	EVH017/FWB/O2/03-16	Fa. Brökelmann, Höingen, D	floodal T2	O2	2.3.2016	April 16	nicht aktiv *)	
23	18	EVH018/FWB/O3/03-16	Fa. Brökelmann, Höingen, D	floodal GR	O3	2.3.2016	April 16	nicht aktiv *)	
24	19	EVH019/TK/L/04-16	Fa. thyssenkrupp, Essen, D	HWS-DB-System TKR 200*100	L	7.4.2016	April 16	April 22	
25	20	EVH020/TK/O3/04-16	Fa. thyssenkrupp, Essen, D	HWS Klappe TKR 4-seitig	O3	7.4.2016	April 16	April 22	
26	21	EVH021/TK/O1/04-16	Fa. thyssenkrupp, Essen, D	HWS-DB-System TKR 300*50	O1	7.4.2016	April 16	April 22	
27	22	EVH022/AWI/O3/04-16	Fa. All WeatherIndustries,Ireland	Dam Easy DE001	O3	7.4.2016	April 16	April 28	
28	23	EVH023/HWS-GMBH/O2/05-16	Fa. AquaBLOCHochWasserSchutz GmbH, Baumgartenberg	AquaBLOC 30PT	O2	3.5.2016	April 16	nicht aktiv *)	
29	24	EVH024/HWS-GMBH/O1/05-16	Fa. AquaBLOCHochWasserSchutz GmbH, Baumgartenberg	AquaBLOC 100 W	O1	3.5.2016	April 16	Mai 25	
30	25	EVH025/HWS-GMBH/L/05-16	Fa. AquaBLOCHochWasserSchutz GmbH, Baumgartenberg	AquaBLOC 100 WM	L	3.5.2016	April 16	Mai 25	
31	26	EVH026/HWS-GMBH/O2/05-16	Fa. AquaBLOCHochWasserSchutz GmbH, Baumgartenberg	AquaBLOC 30P	O2	3.5.2016	April 16	nicht aktiv *)	
32	27	EVH027/HWS-GMBH/O2/05-16	Fa. AquaBLOCHochWasserSchutz GmbH, Baumgartenberg	AquaBLOC TRW	O2	3.5.2016	April 16	Mai 25	
33	28	EVH028/EFFERTZ/O5/07-16	Fa. EFFERTZGmbH,Mönchengl.,D	EFFERTZ Hydrowall	O5	28.7.2016	Juni 16	Juli 28	

	A	B	C	D	E	F	J	K	L
1	Zusammenstellung Prüfungen EVH an mobilen Hochwasserschutzsystemen und der verliehenen Gütezeichen								
2	(Stand März 2026)								
3									
4	Nr.	Nr. des Prüfprotokolls	Antragsteller	Systembezeichnung	Beurteilungsgr Info	Prüfung	Zertifikatsverleihung	Gültigkeit	
34	29	EVH029/EKO/L/08-16	Fa. EKO-SYSTEM s.r.o.Praha,CZ	EKO-HRA-90-150-3	L	9.8.2016	August 16	August 28	
35	30	EVH030/EKO/L/08-16	Fa. EKO-SYSTEM s.r.o.Praha,CZ	AT	O2	9.8.2016	August 16	August 28	
36	31	EVH031/SCHROECKER/O3/10-17	Fa.SchröckerOG,Rosenau a. H.,A	FloodSdoP-Q	O3	nicht ak 24.10.2017	November 17	nicht aktiv *)	
37	32	EVH032/HYDROGUARD/O2/12-18	Fa. HydroguardLtd.,Leigh-on-Sea,UK	HydroGuard SD	O2	7.12.2018	Januar 19	nicht aktiv *)	
38	33	EVH033/BLOBEL/O1/12-18	Fa. Blobel, Gersthofen, D	BL321HTL-SB	O1	7.12.2018	Januar 19	Januar 25	
39	34	EVH034/BLOBEL/O1/12-18	Fa. Blobel, Gersthofen, D	GSB-H/BL GSB-H	O1	7.12.2018	Januar 19	Januar 25	
40	35	EVH035/AMARI/O5/07-20	Fa. AMARI,St. Johann i.P.,A	AMARI Schutzbarriere 250*30	O5	20.7.2020	Oktober 20	Oktober 23	
41	36	EVH036/Aeschlimann 400/O5/08-20	Fa. Aeschlimann,St.Urban,CH	AE-Easy Klappschott 400	O5	28.6.2021	Oktober 21	Oktober 24	
42	37	EVH037/Aeschlimann 800/O5/06-21	Fa. Aeschlimann,St.Urban,CH	AE-Easy Klappschott 800	O5	28.6.2021	Oktober 21	Oktober 27	
43	38	EVH038/Aeschlimann S400/O5/08-20	Fa. Aeschlimann,St.Urban,CH	AE-Easy Klappschott S400	O5	28.6.2021	Juli 21	Juli 27	
44	39	EVH039/Prefa System 25/O2/08-21	Fa. Prefa ,MarktI,A	Prefa System 25	O2	12.8.2021	Dezember 21	August 27	
45	40	EVH040/Lenoir WSGC 20/10/K4/10-22	Fa. Lenoir Schutzsysteme AG, CH	WSGC 20/10	K4	4.10.2022	März 23	Dezember 28	
46	41	EVH041/Lenoir WSG 15/10/K4/10-22	Fa. Lenoir Schutzsysteme AG, CH	WSG 15/10	K4	4.10.2022	März 23	Dezember 28	
47	42	EVH042/Lenoir WSG 35/10/K4/10-22	Fa. Lenoir Schutzsysteme AG, CH	WSG 35/10	K4	4.10.2022	März 23	Dezember 28	
48	43	EVH043/Lenoir WSG 50/10/K4/10-22	Fa. Lenoir Schutzsysteme AG, CH	WSG 50/10	K4	4.10.2022	März 23	Dezember 28	
49	44	EVH044/Lenoir WSG 70/10/K4/10-22	Fa. Lenoir Schutzsysteme AG, CH	WSG 70/10	K4	4.10.2022	März 23	Dezember 28	
50	45	EVH045/Lenoir WSO 50/10/K4/10-22	Fa. Lenoir Schutzsysteme AG, CH	WSO 50/10	K4	5.10.2022	März 23	Dezember 28	
51	46	EVH046/Lenoir WSO 70/10/K4/10-22	Fa. Lenoir Schutzsysteme AG, CH	WSO 70/10	K4	5.10.2022	März 23	Dezember 28	
52	47	EVH047/BeaverM2 50/10/K1/10-22	Fa. Beaver Schutzsysteme AG, CH	M2 50	K1	5.10.2022	März 23	Dezember 28	
53	48	EVH048/Beaver M2 XL 80//K1/10-22	Fa. Beaver Schutzsysteme AG, CH	M2 KL 80	K1	5.10.2022	März 23	Dezember 28	
54	49	EVH049/Beaver Flood Fence 45x100//K3/10-22	Fa. Beaver Schutzsysteme AG, CH	Flood Fence 45x100	K3	6.10.2022	März 23	Dezember 28	
55	50	EVH050/AMARI Dammbalkensystem30/O2/01-23	Fa. AMARI Austria GmbH	Amari Dammbalkensystem 30	O2	23.1.2023	Januar 23	Januar 29	
56	51	EVH051/AMARI/O5/01-23	Fa. AMARI Austria GmbH	Automatischer Amari Klappschott	O5	23.1.2023	Januar 23	Januar 29	
57	52	EVH052/TBS/O2/05-23	Fa. TBS, Oberessendorf, D	AquaLOCK Quickwall	O2	3.5.2023	Mai 23	Mai 26	
58	53	EVH053/TBS/O1/05-23	Fa. TBS, Oberessendorf, D	AquaLOCK Quickwall MFS	O1	3.5.2023	Mai 23	Mai 26	
59	54	EVH054/TBS/O5/05-23	Fa. TBS, Oberessendorf, D	AquaLOCK Tür	O5	3.5.2023	Mai 23	Mai 26	
60	55	EVH 055/Blobel/O1/7-23	Fa. Blobel, Gersthofen, D	BL 321	O1	3.7.2023	Oktober 23	Juli 26	
61	56	EVH 056/Blobel/O2/7-23	Fa. Blobel, Gersthofen, D	BL314 / BL-HTL	O2	3.7.2023	Oktober 23	Juli 26	

	A	B	C	D	E	F	J	K	L
1	Zusammenstellung Prüfungen EVH an mobilen Hochwasserschutzsystemen und der verliehenen Gütezeichen (Stand März 2026)								
2									
3									
4	Nr.	Nr. des Prüfprotokolls	Antragsteller	Systembezeichnung	Beurteilungsgr Info	Prüfung	Zertifikatsverleihung	Gültigkeit	
62	57	EVH 057/Blobel/O1/7-23	Fa. Blobel, Gersthofen, D	GSB-H 200x50x2,2	O1	3.7.2023	Oktober 23	Juli 26	
63	58	EVH 058/Blobel/O1/7-23	Fa. Blobel, Gersthofen, D	GSB-H 200x80x2,2	O1	5.7.2023	Oktober 23	Juli 26	
64	59	EVH 059/Blobel/O5/7-23	Fa. Blobel, Gersthofen, D	BL 560 / HWS-K	O5	4.7.2023	Oktober 23	Juli 26	
65	60	EVH 060/Blobel/O5/7-23	Fa. Blobel, Gersthofen, D	BL 550 / HWS-K-H 4000x600	O5	5.7.2023	Oktober 23	Juli 26	
66	61	EVH061/EM Solutions/L/07-2023	M Solutions SRL, Via Nazionale 9, 11020 Arnad Aosta (I)	Poseidon Tetris S, side with 3 Sect.5600x100mm	L	4.7.2023	Juli 23	Juli 26	
67	62	EVH062/EM Solutions/O1/07-2023	M Solutions SRL, Via Nazionale 9, 11020 Arnad Aosta (I)	Poseidon Tetris S, side with 2 Sect.3000x100mm	O1	4.7.2023	Juli 23	Juli 26	
68	63	EVH063/Rheinwand/O1/09-23	Fa. Rheinwand Hochwasserschutz, Hamminkeln, D	Rheinwand SL 200/140	O1	26.9.2023	Oktober 23	September 26	
69	63a	EVH063/Rheinwand/O1/09-23	Fa. DEFLEX ®-Dichtsysteme GmbH, 47445 Moers	Rheinwand/Deflex SL 200/140	O1	26.9.2023	Oktober 23	September 26	
70	64	EVH064/Rheinwand/O1/09-23	Fa. Rheinwand Hochwasserschutz, Hamminkeln, D	Rheinwand SL 200/200	O1	26.9.2023	Oktober 23	September 26	
71	64a	EVH064/Rheinwand/O1/09-23	Fa. DEFLEX ®-Dichtsysteme GmbH, 47445 Moers	Rheinwand/Deflex SL 200/200	O1	26.9.2023	Oktober 23	September 26	
72	65	EVH065a/DOCO Floodbarrier 2500/O5/05-24	Fa. DOCO International BV, Nusterweg 96, 6136 KV Sittard	FLOOD Barrier 2500	O5	23.5.2024	Juni 24	Juni 27	
73	65	EVH065b/TBS AquaLOCK 2500/O5/05-24	Fa. TBS, Oberessendorf, D	AquaLOCK Sektionaltor 2500	O5	23.5.2024	Juni 24	Juni 27	
74	66	EVH066a/DOCO Floodbarrier 6000/O5/05-24	Fa. DOCO International BV, Nusterweg 96, 6136 KV Sittard	FLOOD Barrier 6000	O5	23.5.2024	Juni 24	Juni 27	
75	66	EVH066b/TBS AquaLOCK 6000/O5/05-24	Fa. TBS, Oberessendorf, D	AquaLOCK Sektionaltor 6000	O5	23.5.2024	Juni 24	Juni 27	
76	67	EVH067/trelix Entnahmeluke/O3/05-24	Fa. Trelix GmbH, Marienhof 1, 61184 Karben, D	Hochwasserschutzscheibe mit Entnahmeluke	O3	23.5.2024	Juni 24	Juni 27	
77	68	EVH068/trelix Kippluke/O3/05-24	Fa. Trelix GmbH, Marienhof 1, 61184 Karben, D	Hochwasserschutzscheibe mit Kippluke	O3	23.5.2024	Juni 24	Juni 27	
78	69	EVH069/Blobel/O4/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Schachtabsperrung BL/SAP-600-NS TYP BL161	O4	15.7.2025	August 25	August 28	
79	70	EVH070/Blobel/O1/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	GSB Hochwassersperr TYP GSP921 (250x50)	O1	15.7.2025	August 25	August 28	
80	71	EVH071/Blobel/O3/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Fensterabschottung BL/FAP-PR1 Typ BL 341	O3	15.7.2025	August 25	August 28	
81	72	EVH072/Blobel/O1/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Hochwassersperr BL/HSA Typ BL320 Vario	O1	15.7.2025	August 25	August 28	
82	73	EVH073/Blobel/O1/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Hochwassersperr BL/HSA Typ BL319 (200x50)	O1	15.7.2025	August 25	August 28	
83	74	EVH074/Blobel/O1/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	GSB Hochwassersperr TYP GSP922 (200x80)	O1	15.7.2025	August 25	August 28	
84	75	EVH075/Blobel/O1/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Hochwassersperr BL/HSA Typ BL318 (150x80)	O1	15.7.2025	August 25	August 28	
85	76	EVH076/Blobel/O5/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Hochwasserschutztüre 1flg.BL HHS Typ BL336	O5	15.7.2025	August 25	August 28	
86	77	EVH077/Blobel/O5/07-2025	Fa. Blobel, Gersthofen, D	Hochwasserschutztüre 2flg.BL HHS Typ BL336-D	O5	15.7.2025	August 25	August 28	
87	78	EVH078/Groke GT190 mit Seitenteil/O5/02-2026	Fa. Groke, Hagenbach, D	Groke GT 190 mit Seitenteil	O5	11.2.2026	Februar 26	Februar 29	
88	79	EVH079/Groke GT190 einflügelig/O5/02-2026	Fa. Groke, Hagenbach, D	Groke GT 190 einflügelig	O5	11.2.2026	Februar 26	Februar 29	
89	80	EVH080/Groke GT190 einflügelig/O5/02-2026	Fa. Groke, Hagenbach, D	Groke GT 190 einflügelig Stauhöhe 50cm	O5	11.2.2026	Februar 26	Februar 29	